



VIVE TRANQUILO

CATÁLOGO COMERCIAL

SOBREPONER - ESPECIALES - ELÉCTRICAS - PERILLAS - MANIJAS
CANDADOS - COMPLEMENTOS - CERRADURAS DIGITALES



www.cantol.com.pe



[/CantolCerraduras](#)

Cantol es una marca peruana de cerraduras de seguridad con más de 45 años de trayectoria en el mercado.

Nuestra actividad se inicia en 1971 cuando nuestro fundador Víctor Canepa creó la **Tranca Cantol** bajo el número de patente Nº12005, marcando un hito en la seguridad para los hogares peruanos.

Posteriormente a este invento se le suman nuevas líneas de productos, como son las cerraduras de sobreponer, las cerraduras especiales, las cerraduras de embutir, las perillas, las manijas, los candados y bisagras.

Gracias al experiencia que tenemos en seguridad, el uso de la tecnología y a los buenos trabajadores dentro de la organización hemos logrado posicionarnos como una marca de calidad, diseño e innovación.

En estos últimos años Cantol viene trabajando en conjunto con dos empresas más. **Tecnopress** se encarga de la fabricación de nuestros productos y **Distrimax** es quién nos brinda el servicio de comercialización y distribución.


Con toda esta sinergia de empresas, Cantol se consolida y brinda productos de seguridad a sus clientes bajo el slogan:

VIVE TRANQUILO



“En Cantol sólo tenemos
3 formas de hacer las cosas:
Bien, bien o bien.”

Víctor Raúl Canepa
Fundador de Cantol




CERRADURAS DE SOBREPONER

Alta Seguridad

Máxima 1100

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno y totalmente reversible.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves de doble hilera de pinos.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.

LLAVE
PLANAPICAPORTE
REVERSIBLESEGURO
NOCTURNOCERRADURA
SOLDABLE


Fotos referenciales

Alta Seguridad

Súper 990

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.

LLAVE
PLANAPICAPORTE
REVERSIBLESEGURO
NOCTURNOCERRADURA
SOLDABLE

Alta Seguridad Súper 880

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA

SEGURO
NOCTURNO

CERRADURA
SOLDABLE



Alta Seguridad Súper 770

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA

SEGURO
NOCTURNO

CERRADURA
SOLDABLE



Alta Seguridad

Súper 330

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE
PLANA



CERRADURA
SOLDABLE



Fotos referenciales

Alta Seguridad

Súper 440

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.




LLAVE
PLANA



SEGURO
NOCTURN



CERRADURA
SOLDABLE



Blindada**Máxima 1800**

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.




LLAVE DE DIENTES



SEGURO NOCTURNO



CERRADURA SOLDABLE



Fotos referenciales

Blindada**Máxima 1700**

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.




LLAVE DE DIENTES



SEGURO NOCTURNO



CERRADURA SOLDABLE



Blindada


Máxima 1000

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- Diseño moderno y totalmente reversible.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



LLAVE DE DIENTES PICAPORTE REVERSIBLE SEGURO NOCTURNO CERRADURA SOLDABLE



Fotos referenciales

Blindada


Súper 900

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.





LLAVE DE DIENTES PICAPORTE REVERSIBLE SEGURO NOCTURNO CERRADURA SOLDABLE



Blindada Súper 800

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



Blindada Súper 700

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



Blindada Súper 600

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 1 barra de latón macizo.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Dorado metálico.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



Blindada Súper 400

Características:



- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Negro metálico.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



Blindada Súper 300

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.





Fotos referenciales

Clásica Súper 270

Características:

- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.




Fotos referenciales

Clásica Súper 250

Características:


- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.
- Jalador exterior.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 12 unidades.



Compacta Súper 120

Características:


- Cerradura de 2 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Cerradura derecha (no reversible).
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente estándar.
- Backset de 50mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja master de 15 unidades.



Compacta Súper 160

Características:

- Cerradura de 2 golpes.
- 1 cerrojo latón macizo.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Cerradura derecha (no reversible).
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente estándar.
- Backset de 50mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja master de 15 unidades.






CERRADURAS ESPECIALES

Alta Seguridad

Tranca Premium Y800

Características:

- Cerradura tranca (de marco a marco).
- 1 barra tubular de acero con bisagra incorporada.
- 4 llaves de doble hilera de pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Soporte de barra (tipo J de 25mm de ancho).
- Backset de 60 mm.





Blindada

Tranca Y754

Características:

- Cerradura tranca (de marco a marco).
- Recomendado para puertas de madera (con un espesor mínimo de 4 cm).
- 1 barra tubular de acero con bisagra incorporada.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Soporte de barra (tipo J de 25mm de ancho).
- Backset de 60 mm.





CERRADURAS DE PERILLAS

Bola - BL


Puerta Principal

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.



Acabados disponibles:



Bola - BL



Dormitorio

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y botón por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.



Acabados disponibles:




Bola - BL

Baño

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Ranura por fuera y botón por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.


PICAPORTE
REVERSIBLEAcabados
disponibles:ACERO
PULIDO
BL-31BRONCE
SATINADO
BL-41ACERO
INOXIDABLE
BL-61BRONCE
PULIDO
BL-71BRONCE
ANTIGUO
BL-81BRONCE
QUEMADO
BL-91

Donut - DN

Dormitorio

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y botón por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.


LLAVE
DE DIENTESPICAPORTE
REVERSIBLEAcabados
disponibles:ACERO
INOXIDABLE
DN-60BRONCE
PULIDO
DN-70BRONCE
ANTIGUO
DN-80BRONCE
QUEMADO
DN-90


Donut - DN

Baño

Características:

- Cerradura cilíndrica.
- Sistema de fijación de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Ranura por fuera y botón por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 20 unidades.

PICAPORTE
REVERSIBLEAcabados
disponibles:




CERRADURAS DE MANIJAS

Allegra - AL

Dormitorio


Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:

ACERO INOXIDABLE AL-60	BRONCE PULIDO AL-70	BRONCE ANTIGUO AL-80	BRONCE QUEMADO AL-90
------------------------	---------------------	----------------------	----------------------




Allegra - AL

Baño


Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:

ACERO INOXIDABLE AL-61	BRONCE PULIDO AL-71	BRONCE ANTIGUO AL-81	BRONCE QUEMADO AL-91
------------------------	---------------------	----------------------	----------------------



Brisa - BR


Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Manija con orientación derecha e izquierda.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:



Brisa - BR


Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Manija con orientación derecha e izquierda.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:




Clara - CL


Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:




Clara - CL


Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:



Danna - DA

Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.





LLAVE DE DIENTES



PICAPORTE REVERSIBLE

Acabados disponibles:

ACERO INOXIDABLE
DA-60BRONCE PULIDO
DA-70BRONCE ANTIGUO
DA-80BRONCE QUEMADO
DA-90

Danna - DA

Baño



Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



PICAPORTE REVERSIBLE

Acabados disponibles:

ACERO INOXIDABLE
DA-61BRONCE PULIDO
DA-71BRONCE ANTIGUO
DA-81BRONCE QUEMADO
DA-91

Elena - EL Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades



LLAVE
DE DIENTES





PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
INOXIDABLE
EL-60



Elena - EL Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.





PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



ACERO
INOXIDABLE
EL-61





Flavia - FL

Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.




Flavia - FL

Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.




Gemma - GM

Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.


LLAVE
DE DIENTESPICAPORTE
REVERSIBLEAcabados
disponibles:ACERO
INOXIDABLE
GM-60

Gemma - GM

Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.

PICAPORTE
REVERSIBLEAcabados
disponibles:ACERO
INOXIDABLE
GM-61

Hilda - HL


Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:



Hilda - HL


Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados
disponibles:



Irene - IR


Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



Acabados disponibles:



Irene - IR

Baño


Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



PICAPORTE REVERSIBLE

Acabados disponibles:



Jazmín - JZ

Dormitorio

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



LLAVE DE DIENTES
REVERSIBLE



PICAPORTE
REVERSIBLE


Acabados disponibles:



NEGRO MATE
JZ-50



ACERO INOXIDABLE
JZ-60



Jazmín - JZ

Baño

Características:

- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 16 unidades.



PICAPORTE
REVERSIBLE


Acabados disponibles:



NEGRO MATE
JZ-51



ACERO INOXIDABLE
JZ-61



Cantol
VIVE TRANQUILO



CANDADOS

Blindado

CB-70

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- Portacilindro con cacerina incorporado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- 70 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.




Blindado


CB-60

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- Portacilindro con cacerina incorporado.
- 3 llaves de dientes de 7 pinos.
- 60 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Fotos referenciales




Blindado

CB-50

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- Portacilindro con cacerina incorporado.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- 50 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.




Clásico

CC-70

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 6 pinos.
- 70 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.




Clásico

CC-60

Características:


- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 6 pinos.
- 60 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Clásico CC-50

Características:

- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 6 pinos.
- 50 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Clásico CC-40

Características:

- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- 40 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES




DOBLE
MECANISMO
DE CIERRE

Clásico CC-30

Características:


- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 3 llaves de dientes de 4 pinos.
- 30 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Clásico CC-25

Características:

- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 2 llaves de dientes de 4 pinos.
- 25 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.




Clásico

CC-20

Características:


- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de latón.
- 2 llaves de dientes de 4 pinos.
- 20 mm de ancho.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Combinación Bronce 20mm

Características:


- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de bronce.
- 3 diales.
- Resistente a la corrosión.
- Hasta 999 combinaciones diferentes.
- 20 mm de ancho.
- Presentación: Blister unitario.



Combinación Bronce 30mm

Características:

- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de bronce.
- 4 diales.
- Resistente a la corrosión.
- Hasta 9999 combinaciones diferentes.
- 30 mm de ancho.
- Presentación: Blister unitario.






CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Acero Inoxidable

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.

LLAVE
PLANAPICAPORTE
REVERSIBLE

Tiene 4 modelos de manijas para elegir:



Estándar



Cuadrada



Onda




Redonda

Ginebra 60 - Bronce Antiguo

Cerradura para Puerta Principal

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Tiene 2 modelos de manijas para elegir:



Clásica



Moderna



LLAVE
PLANA




PICAPORTE
REVERSIBLE

Ginebra 60 - Bronce Pulido**Cerradura para Puerta Principal**

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 1 cerrojo de latón sólido.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable con acabado latón pulido.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Tiene 2 modelos de manijas para elegir:



Clásica




Moderna



Ginebra 60 - Placa Larga Ovalada**Cerradura para Puerta Principal**

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pinos.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Modelo de manija:




ovalada

LLAVE
PLANAPICAPORTE
REVERSIBLE

Ginebra 60 - Placa Larga Rectangular**Cerradura para Puerta Principal**

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de latón.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Modelo de manija:



Rectangular


LLAVE
PLANAPICAPORTE
REVERSIBLE

Ginebra 60 - Extra 60

Complemento de Seguridad

Características:

- Backset de 60 mm.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.



Fotos referenciales

Modelo de bocallave:




Redonda

Ginebra 50 - Acero Inoxidable**Cerradura para Puerta Principal**

Características:

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 50 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 2 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 8 unidades.

LLAVE
PLANAPICAPORTE
REVERSIBLE

Fotos referenciales

Modelo de manija:




Estándar

Ginebra 45 - Acero Inoxidable

Cerradura para Interiores

Características:

- Modelo incluye: Manijas y Cilindro llave-mariposa.
- Backset de 45 mm.
- Picaporte de bronce.
- Cerrojo de bronce.
- Frente y contrafrente de acero inoxidable.
- 3 llaves llaves convencionales de 6 pinos.
- Cerradura de 2 golpes.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 4 unidades.



PICAPORTE
REVERSIBLE

Fotos referenciales

Modelo de manija:



Estándar



CERRADURAS ELÉCTRICAS

Clásica

Eléctrica con botón

Características:

- Cerradura eléctrica con botón.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Caja del mecanismo reforzado.
- Contrafrente reforzado.
- Backset regulable de 45 a 65 mm.
- Incluye un set de tornillos.
- No incluye transformador (se recomienda que sea de 4 amperios a más y 10 VAC a 14 VAC de voltaje).
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



CREMA




PLATEADO



NEGRO
METALIZADO



DORADO
METALIZADO



Clásica

Eléctrica sin botón

Características:

- Cerradura eléctrica sin botón.
- 3 llaves de dientes de 5 pinos.
- Picaporte reversible.
- Caja del mecanismo reforzado.
- Contrafrente reforzado.
- Backset regulable de 45 a 65 mm.
- Incluye un set de tornillos.
- No incluye transformador (se recomienda que sea de 4 amperios a más y 10 VAC a 14 VAC de voltaje).
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



LLAVE
DE DIENTES



PICAPORTE
REVERSIBLE

Acabados
disponibles:



CREMA





PLATEADO



NEGRO
METALIZADO



DORADO
METALIZADO





Transformador


Impermeable 48W AC

Características:

- Potencia 48 VA.
- Voltaje primario 230 VAC.
- Corriente primaria 0.20 A.
- Número de fases: Monofásico.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Altitud: Hasta 4500 msnm.
- Cable eléctrico de salida: Mellizo.
- Distorsión armónica $\leq 0.1\%$.
- Temperatura de trabajo: Hasta 50° C.
- Profundidad en el agua: Máxima hasta 2 metros.
- Certificado: GS CE RoHS Americano.
- Presentación: Caja Unitaria.



Fotos referenciales



COMPLEMENTOS

Bisagra**3" x 3"**

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 3 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 3 y 12 unidades.



Acabados disponibles:




ALUMINIZADA



BRONCE PULIDO



BRONCE ANTIGUO

**Bisagra****3.5" x 3.5"**

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 3 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 3 y 12 unidades.



Acabados disponibles:




ALUMINIZADA



BRONCE PULIDO



BRONCE ANTIGUO




Bisagra

4" x 3"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 4 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 2 y 12 unidades.



Acabados disponibles:




ALUMINIZADA



BRONCE PULIDO



BRONCE ANTIGUO



Bisagra

4" x 4"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 4 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 12 unidades.



Acabados disponibles:




ALUMINIZADA



BRONCE PULIDO



BRONCE ANTIGUO




Tope para puerta

Circular

Características:

- Instalación en piso.
- Dimensiones de 30mm (ancho) x 40mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de acero inoxidable 304.
- Peso 217 gr.
- Incluye tornillo y tarugo.
- Presentación: Caja unitaria y caja de 24 unidades.





Tope para puerta

Sansón

Características:


- Instalación en piso.
- Dimensiones de 60mm (ancho) x 25mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de Zinc.
- Peso 61 gr.
- Incluye tornillo y tarugo.
- Presentación: Caja unitaria y caja de 24 unidades.



Cierrapuerta Compacto

Características:


- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales).
- Ajuste de velocidad 2.
- Brazo de guía deslizante.
- Mecanismo de cremallera y piñon.
- Tapa deslizante con imán.
- Fabricado bajo la norma EN1154.
- Ancho máximo puerta: 1100mm.
- Rango de peso de la puerta: 60-85 kg.
- Número de ciclos: 500,000 ciclos.
- Modelo reversible.
- Apertura máxima 120°.
- Presentación de caja por unidad.



Cierrapuerta Estándar

Características:

- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales).
- Ajuste de velocidad 4.
- Brazo principal.
- Mecanismo de cremallera y piñon.
- Tapa deslizante con imán.
- Fabricado bajo la norma EN1154.
- Ancho máximo puerta: 1400mm.
- Rango de peso de la puerta: 20-150 kg.
- Número de ciclos: 500,000 ciclos.
- Modelo reversible.
- Apertura máxima 180°.
- Presentación de caja por unidad.




Cerrojo Doble

DB 63

Características:

- Cerrojo de Zamac reforzado con barra de acero.
- Backset de 60 mm.
- Material de picaporte Acero Inoxidable AISI 304 .
- Material de contrafrente Acero Inoxidable AISI 304.
- 3 llaves llaves de 5 pines perfil Schlage.
- Presentación: Caja y Blíster unitario.



Acabados disponibles:





ACERO INOXIDABLE



BRONCE PULIDO



BRONCE ANTIGUO



Cerrojo Simple

DB 60

Características:

- Cerrojo y mariposa de Zamac reforzado con barra de acero.
- Backset de 60 mm.
- Material de picaporte Acero Inoxidable AISI 304 .
- Material de contrafrente Acero Inoxidable AISI 304.
- Material cilindro y portacilindro de latón.
- 3 llaves llaves de 5 pines perfil Schlage.
- Presentación: Caja y Blíster unitario.



Acabados disponibles:





ACERO INOXIDABLE



BRONCE PULIDO



BRONCE ANTIGUO





CERRADURAS DIGITALES

CERROJO DIGITAL 14

Pantalla táctil

Características:


- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Llave exterior y mariposa interior.
- Cierre automático con temporizador.
- Modo vacaciones.
- 25 códigos de usuario.
- Contrafrente de acero inoxidable.
- Backset ajustable de 60 a 70mm.
- Grado ANSI 2 - 150,000 ciclos.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.



Acabados disponibles:



NEGRO
PULIDO



CERROJO DIGITAL 14



RESISTENTE AL CLIMA



FUNCIONA SIN LLAVE*



PANTALLA TÁCTIL



REEMPLACE SU CERROJO
EXISTENTE



FÁCIL INSTALACIÓN



150000
CICLOS

Grado ANSI 2 - El cerrojo digital tiene 150,000 ciclos.



Modo vacaciones.



Cierre automático con temporizador editable.

Fotos referenciales

SENCILLO DE USAR

- Con un sólo toque se activa, con un sólo toque se asegura.
- Acepta hasta 25 claves de usuario diferentes.
- Acepta hasta 4 claves de un sólo uso.
- Tiene control de volumen (adaptable para diferentes tipos de entornos).
- Bloqueo automático ajustable (10 a 99 segundos).
- Llave mecánica de emergencia.

UN CERROJO SEGURO




- Calidad ANSI A156.25, el cerrojo resiste el polvo, la lluvia y la corrosión en diferentes tipos de temperaturas.
- 4 dígitos aleatorios que ayudan a prevenir que alguien intente acertar con la clave del usuario.
- El sistema del cerrojo digital se bloquea temporalmente cuando se realizan 4 entradas de claves erróneas.

GRADO
2
ANSI

CERROJO DIGITAL 64**Pantalla táctil**

Características:

- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Llave exterior y mariposa interior.
- Cierre automático con temporizador.
- Modo vacaciones.
- 25 códigos de usuario.
- Contrafrente de acero inoxidable.
- Backset ajustable de 60 a 70mm.
- Grado ANSI 2 - 150,000 ciclos.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentación: Caja unitaria y caja máster de 6 unidades.

Acabados
disponibles:

CERROJO DIGITAL 64



VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR



150000 CICLOS Grado ANSI 2 - El cerrojo digital tiene 150,000 ciclos.



Modo vacaciones.



Cierre automático con temporizador editable.

Fotos referenciales

SENCILLO DE USAR

- Con un sólo toque se activa, con un sólo toque se asegura.
- Acepta hasta 25 claves de usuario diferentes.
- Acepta hasta 4 claves de un sólo uso.
- Tiene control de volumen (adaptable para diferentes tipos de entornos).
- Bloqueo automático ajustable (10 a 99 segundos).
- Llave mecánica de emergencia.

UN CERROJO SEGURO

- Calidad ANSI A156.25, el cerrojo resiste el polvo, la lluvia y la corrosión en diferentes tipos de temperaturas.
- 4 dígitos aleatorios que ayudan a prevenir que alguien intente acertar con la clave del usuario.
- El sistema del cerrojo digital se bloquea temporalmente cuando se realizan 4 entradas de claves erróneas.





CERRADURA INTELIGENTE 60

Características:

- Cerradura de embutir de 3 golpes con cilindro de perfil europeo de la marca Bold.
- Accionamiento usando la aplicación en el celular o por clave manual (pin de respaldo).
- Backset de 60 mm.
- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diámetro.
- Picaporte de bronce.
- Presentación: Caja unitaria.

Modelos de manijas:



CERRADURA INTELIGENTE >60



Descarga la app aquí:



Bluetooth®

DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en la App Store



VISTA INTERIOR

www.cantolonsafe.com



NO MÁS LLAVES



SEGURO



CONEXIÓN DIGITAL



PIN DE RESPALDO

Fotos referenciales

CERRADURA INTELIGENTE V60

VISTA EXTERIOR



NO MÁS
LLAVES



www.cantolonsafe.com



CERRADURA INTELIGENTE V60



www.cantolonsafe.com

VISTA EXTERIOR

Fotos referenciales



NO MÁS
LLAVES