




VIVE TRANQUILO





COMPLEMENTOS

Bisagra 3" x 3"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 3 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 3 y 12 unidades.

Acabados disponibles:




Bisagra 3.5" x 3.5"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina
- Reversible para puertas derechas o izquierdas
- 3 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 3 y 12 unidades.



Acabados disponibles:



Tope para puerta Circular

Características:



- Instalación en piso.
- Dimensiones de 30mm (ancho) x 40mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de acero inoxidable 304.
- Peso 217 gr.
- Incluye tornillo y tarugo.
- Presentación: Caja unitaria y caja de 24 unidades.



Tope para puerta Sansón

Características:

- Instalación en piso.
- Dimensiones de 60mm (ancho) x 25mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de Zinc.
- Peso 61 gr.
- Incluye tornillo y tarugo.
- Presentación: Caja unitaria y caja de 24 unidades.




Bisagra 4" x 3"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
- 4 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 2 y 12 unidades.



Acabados disponibles:




Bisagra 4" x 4"

Características:

- Tipo de bisagra capuchina
- Reversible para puertas derechas o izquierdas
- 4 agujeros de 7mm de diámetro.
- Material de acero.
- Incluye bolsa de tornillos.
- Presentación: Caja de 3 y 12 unidades.




Acabados disponibles:



Cierrapuerta Compacto

Características:

- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales).
- Ajuste de velocidad 2.
- Brazo de guía deslizante.
- Mecanismo de cremallera y piñón.
- Tapa deslizante con imán.
- Fabricado bajo la norma EN1154.
- Ancho máximo puerta: 1100mm.
- Rango de peso de la puerta: 60-85 kg.
- Número de ciclos: 500,000 ciclos.
- Modelo reversible.
- Apertura máxima 120°.
- Presentación de caja por unidad.



Cierrapuerta Estándar

Características:

- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales).
- Ajuste de velocidad 4.
- Brazo principal.
- Mecanismo de cremallera y piñón.
- Tapa deslizante con imán.
- Fabricado bajo la norma EN1154.
- Ancho máximo puerta: 1400mm.
- Rango de peso de la puerta: 20-150 kg.
- Número de ciclos: 500,000 ciclos.
- Modelo reversible.
- Apertura máxima 180°.
- Presentación de caja por unidad.

