



BISAGRAS

3" x 3"

Tipo Capuchinas



Aplicación y función

Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.

Tamaño: 3" x 3"

Tipo de bisagra

Capuchina (con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatimiento	Reversible para puertas derechas o izquierdas.
Diámetro de los tornillos	3 agujeros de 7 mm de diámetro.
Rodamientos	No.
Material de la bisagra	Acero.
Resistencia a la corrosión:	Grado 3.

ACABADOS




Aluminizadas



Bronce Pulido



Bronce Antiguo



Presentación

Dos tipos de presentaciones:

Caja de 3 unidades.

Caja de 12 unidades.



BISAGRAS

3.5" x 3.5"


Tipo Capuchinas



Aplicación y función	Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.	Tamaño: 3.5" x 3.5"
Tipo de bisagra	Capuchina(con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatimiento	Reversible para puertas derechas o izquierdas.
Diámetro de los tornillos	3 agujeros de 7 mm de diámetro.
Rodamientos	No.
Material de la bisagra	Acero.
Resistencia a la corrosión:	Grado 3.



ACABADOS



Aluminizadas



Bronce Pulido



Bronce Antiquo

Presentación

Dos tipos de presentaciones:

Caja de 3 unidades.

Caja de 12 unidades.



BISAGRAS

4" x 3"

Tipo Capuchinas



Aplicación y función

Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.

Tamaño: 4" x 3"

Tipo de bisagra

Capuchina (con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Abatimiento Reversible para puertas derechas o izquierdas.

Diámetro de los tornillos 4 agujeros de 7 mm de diámetro.

Rodamientos No.

Material de la bisagra Acero.

Resistencia a la corrosión: Grado 3.



ACABADOS



Aluminizadas



Bronce Pulido



Bronce Antiguo

Presentación
Dos tipos de presentaciones:
Caja de 2 unidades.
Caja de 12 unidades.



BISAGRAS

4" x 4"

Tipo Capuchinas



Aplicación y función

Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.

Tamaño: 4" x 4"

Tipo de bisagra

Capuchina (con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatimiento	Reversible para puertas derechas o izquierdas.
Diámetro de los tornillos	4 agujeros de 7 mm de diámetro.
Rodamientos	No.
Material de la bisagra	Acero.
Resistencia a la corrosión:	Grado 3.

ACABADOS




Aluminizadas



Bronce Pulido



Bronce Antiguo



Presentación

Sólo viene en una presentación:
Caja de 12 unidades.



BISAGRAS

3" x 3"

Tipo Capuchinas



Aplicación y función

Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.

Tamaño: 3" x 3"

Tipo de bisagra

Capuchina (con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatimiento Reversible para puertas derechas o izquierdas.

Diámetro de los tornillos 3 agujeros de 7 mm de diámetro.

Rodamientos No.


Material de la bisagra Acero.

Resistencia a la corrosión: Grado 5.

ACABADOS



Acero Inoxidable



Presentación

Sólo viene en una presentación:
Caja de 12 unidades.



BISAGRAS

3.5" x 3.5"

Tipo Capuchinas

Aplicación y función

Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.

Tamaño: 3.5" x 3.5"

Tipo de bisagra

Capuchina (con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatimiento Reversible para puertas derechas o izquierdas.

Diámetro de los tornillos 3 agujeros de 7 mm de diámetro.

Rodamientos No.


Material de la bisagra Acero.

Resistencia a la corrosión: Grado 5.

ACABADOS



Acero Inoxidable



Presentación


Sólo viene en una presentación:
Caja de 12 unidades.



BISAGRAS

4" x 3"

Tipo Capuchinas



Aplicación y función

Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.

Tamaño: 4" x 3"

Tipo de bisagra

Capuchina (con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatimiento Reversible para puertas derechas o izquierdas.

Diámetro de los tornillos 4 agujeros de 7 mm de diámetro.

Rodamientos No.


Material de la bisagra Acero.

Resistencia a la corrosión: Grado 5.

ACABADOS



Acero Inoxidable



Presentación


Sólo viene en una presentación:
Caja de 12 unidades.



BISAGRAS

4" x 4"

Tipo Capuchinas



Aplicación y función

Especial para uso residencial, para puertas principales e interiores.

Tamaño: 4" x 4"

Tipo de bisagra

Capuchina (con pasador removible para facilitar el desmonte de la puerta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatimiento Reversible para puertas derechas o izquierdas.

Diámetro de los tornillos 4 agujeros de 7 mm de diámetro.

Rodamientos No.


Material de la bisagra Acero.

Resistencia a la corrosión: Grado 5.

ACABADOS



Acero Inoxidable



Presentación

Sólo viene en una presentación:
Caja de 12 unidades.